


# Umgestaltung der Achse Kuhlenwall - "Neue Stadtpromenade"



- III-II Bauabschnitt
- III-III Bauabschnitt
- III-I Bauabschnitt (Spielplatztemporär)
- II-III Bauabschnitt
- I Bauabschnitt



Entwicklung einer Allee unter Berücksichtigung erhaltenen Baumbestandes  
Integration und Erweiterung des Baumleinfeldes

Lichtleiten  
Beleuchtung Promenade BEGA

Bänkelemente in 2 Längen-Varianten  
Massiv Holz mit Lehne und Metallfüßen

Promenade mit Aufenthaltsstationen  
Ausweichterrassen "Belvedere" mit Bezug zur Stadtbefestigung





Baumbeständiger Walkgraben > Interpretation Boulingrin  
Mulden dienen u. a. der Regenwasserbewirtschaftung

Info-Stele | Historische Stationen  
Stadtwanderung ehem. Stadtbefestigung mit Wall- und Grabenanlagen

Mastleuchte entlang der Straßen

In Beton geprägte Hinweise, Zitate, etc.

Stadttypologische Bausteine - Einbauten - Materialitäten




Städtebauliche Situation mit Neuplanung / Bauwerkschließung

Erschließung

Platzabfolgen und Gehleitsystem

Attraktionen und Info-Punkte entlang der Stadtmauer / -promenade




Lageplan M 1:250

Beleuchtung ggf. Rubbner-Neumark-Weg  
BEGA LED Lichtbaulelement 84 065 K3

Beleuchtung Promenade  
BEGA LED Lichtbaulelement 84 065 K3

Beleuchtung Straße  
BEGA LED Lichtbaulelement 84 065 K3



Ausstattungs-elemente M 1:50



Neue Stadtpromenade - Kühlenwall mit "Boulingrn" und Aussichtsterrassen

